핸들•손잡이•노브•주변기기

비고

작동 예

방수형 더블 록 핸들

WATERPROOF DOUBLE-LOCK HANDLES

- 방수형 자물쇠 C-330을 장착하고 있습니다.
- 열쇠는 잠금 시에만 빠지기 때문에 잠금을 잊는 일이 없 습니다.
- 도어면으로부터의 높이가 10mm로 얇아서 열 차단판 을 사용하는 케이스에 최적입니다.
- 좌우 겸용형(캠을 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- The waterproof lock C-330 is incorporated.
- The key can be removed only when locking so you can be
- Thin type; the height from the door surface is 10mm. Suitable for the cases using the heat shut-off plates.
- For both left-hand and right-hand use. (the left and right can be changed by reversing the cam)

● 재질: 알루미늄 합금(ADC) ● 표면 마무리: 폴리에스테르 열처리 도장

(실버 메탈릭) ● 열쇠 번호: JE1330

● 적용 판 두께: 1.6~3.2mm

● 부속품: 부착판•나사 세트•키 2개

● 열쇠가 다른 타입도 제작합니다

전용 핸들(A-440-H)은 별매입니다.

● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위 해 '풀림 방지제' 를 도포할 것을 권장합니다.

Material: Aluminum alloy (ADC)

• Finish: Polyester baked plating. (silver metallic)

• Key No.: JE1330.

Applicable panel thickness: 1.6 to 3.2mm.

Accessories: Installation plate, screws, two keys

• The exclusive handles (A-440-H) are optional.


It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


키 No.JE1330 Key


A-440















상품번호 Product No.	RoHS 10 /	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-440		790	03177
A-440-H		252	03178

- ●: RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응가능합니다.



- ①키를 삽입해서 회전시킴으로서 핸들 커버를 오픈할 수가 있습니다
- ②전용 핸들로 잠금을 해제합니다.
- ①The handle cover is opened by inserting and turning the key.
- @Unlock with a exclusive handle.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리져 밀폐

평면 스윙

평면 해들

팝 핸들

리프트 핸들 어져스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

누ㅂ

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어

TAKIGEN 종합 26 421