- 방청처리 후 열처리 도장을 했기 때문에 내식성이 뛰어 납니다.
- 섬턴으로 인해 뒷면에서도 잠금 해제가 가능합니다.
- 두께가 있는 여닫이 문을 잠그는 데 최적입니다.
- 좌우 겸용형
- This product provides excellent resistant to corrosion because baking enamel coating is applied after anticorrosive painting.
- It can be unlocked from the backside by the thumb turn.
- Most suitable for the lock of a thick hinged door.
- This type may be installed for either right-hand or lefthand use.
 - 재질: 알루미늄 합금(ADC)
 - 표면 마무리: 방청 처리 후 열처리 도장
 - 표준색: 아이보리
 - ●부속품: 캐치•장식 와셔•키 2개

● 선실의 도어 등

● 열쇠 번호 T0230 등의 키 체인지는 문의해 주십시오.

● 열쇠가 다른 타입도 있습니다.

● 쾌적하게 사용하시기 위해 수시로 윤활 스프 레이 등을 주입하여 동작 확인해 주십시오.

Material: Aluminum alloy (ADC)

Finish: Baked after anticorrosive coating Standard color: Ivory

 Accessories: The striker and dressing washer, two keys

Specific use Doors of cabin

Key differences-type is available.


For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.



키 No.C399 C-399 Key

실외 측


Outdoor side



실내 측

Indoor side





2-M3용 카운터싱크 countersink ϕ 24.4	2-M4용 카운터싱크 countersink 8 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등
m	N P
장식 와셔 Dressing washer	캐치 Striker




상품번호 Product No.	RoHS 10 🖊	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-399		150	22242

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions		
4-M4 탭 tap φ26	2-M3 탭 tap	
본체 Main unit	장식 와셔 Dressing washer	



화스너

도어 캐치

스내치 컨트롤

센터

관련 쇠장구

그레이팅

공업용 자물쇠

대책

패킹

창틀 • 카드 홀더 고무 다리 그로메트 (Grommet

주변기기 (C)

충전기용 쇠장식

프리져 실 시 장식

래싱 시스템