화스너

래치 자물쇠

스내치

컨트롤

센터

관련 쇠장구

그레이팅

공업용

자물쇠

대책

패킹

창틀 • 카드 홀더

고무 다리 그로메트 (Grommet

주변기기 (C) 충전기용 쇠장식

프리져

실 시 장식

래싱 시스템



## [CP-854-1] 43 4-φ4.5 구멍 37 hole 30 29 4-4.5×10 5.5 5.5 17 17 타원형 구멍 oblong hole H 48 68 55 89 0 26

- 원터치로 캐치합니다.
- 스프링 사용으로 내진성이 뛰어납니다. (CP-854-1)
- 밴 도어의 유지에 최적입니다.
- Resin-made so the movement is smooth.
- Catch is performed by one touch.
- Vibration-resistance by spring function. (CP-854-1)
- Ideal for holding van doors.
- For CP-854N-3, the holding power can be adjusted.

● 재질: 폴리아세탈(POM)

● 탈착 참고 하중: 98N (CP-854-1)

끼우기: 189~314N

● 특장차•진동기기•드라이 밴 차량•보냉차 도

● 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.

Standard color: White

cations Standard color: White ICP-85411 Insertion / removal load (reference): 98N

Specially equipped vehicles, oscillation devices,

dry vans, the doors of cold storage cars

Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

- 수지제이므로 원활하게 작동합니다.

- CP-854N-3은 유지력 조정이 가능합니다.

● 표준색: 백색

● 참고 하중: 빼기: 162~258N


어용 • 상온에서 사용하십시오.


Material: Polyacetal (POM)

Insertion / removal: 162 to 258N

load: 189 to 314N

Use it at normal temperature.





맞물림 높이 참고 Engagement height reference

상품번호	RoHS	제품질량(g)	코드
Product No.	10 🖊	Mass	Code
CP-854-1	•	60	21456
CP-854N-3	•	45	24656