화스너

래치 자목쇠

도어 캐치

스내치

컨트롤 센터

관련 쇠장구

그레이팅

대책 패킹

창틀 • 카드 홀더

고무 다리

그로메트

(Grommet)

주변기기 (C)

충전기용 쇠장식

프리져 쇠장식 래싱 시스템

C-1577-B

하드 체인 록 HARD CHAIN LOCKS

체인 직경을 늘린 강화 타입



	RoHS	제품질량(g)	코드
Product No.	10 🖊	Mass	Code
C-1577-B		1,880	23249

- ●: RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

Key differences

- 일본자동판매시스템기계공업회 규격 자물쇠를 드라이버 하 나로 간단히 교체할 수 있습니다.
- 부착이 간단, 콤팩트에 견고합니다.
- 직경 φ12.5mm의 담금질 체인을 사용하여 볼트 절단기 등 으로 인한 절단을 방지합니다.
- 체인은 디스고 처리로 인해 내식성 향상
- 강화 옵션으로 조인트 보호 플레이트, 강화 부착 금구 교환 할 수 있습니다.
- 표준 자물쇠는 퍼스널 코인 록 C-288을 사용하고 있습니다.
- The locks in conformity with Japan Vending System Manufacturers Association standards can be replaced easily with a cross-tip screwdriver.
- Easy-to-install, compact and durable.
- Chain uses the iron quenched chain with diameter 12.5mm so cut-ting by bolt cutter etc is prevented.
- The chains are given Disgo treatment to increase corrosion resistance.
- The optional joint protection plates and reinforced fixing plates can be replaced.
- Use the personal coin lock C-288 for the standard lock.

	● 재질: 본체/스텐레스강 주물(SUS304)
사양	체인/철 담금질재
	키/황동판(C3713P)
	● 표면 마무리: 본체/니켈 도금
	체인/디스고 처리(특수도장)
	키/니켈 도금(MBNi)
	● 부속품: 키 2개·부착용 너트
	● 열쇠가 다른 타입 수: 최대 17만 7,000가지
용도	● 자동판매기·각종 기기
납기	● 특주품…납기는 문의해 주십시오
비고	● 동일 열쇠 번호·지정 번호도 제작합니다.
	● 마스터 시스템 및 경질 자물쇠의 내장이 가능합
	니다. 문의해 주십시오.

Specifi-cations Chain: Disgo treatment (special coating)


Chain: Iron quenched Key: Brass plate (C3713P) • Finish: Main body: Electrolytic polishing


Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)

Key: Nickel plating (MBNi) Accessories: Two keys and installation nuts

No. of key differences: 177,000

Specific use Vending machines and other various equipment





2403a