화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치

컨트롤

센터

파이프

관련 쇠장구

그레이팅

전자파

대책 패킹

로

로










C-289-T-1

열쇠 다름 **Key differences**







패널 구멍 치수

• Material: Main unit: Free cutting brass bar


Surface processing: Main unit: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MBNi)


setting not available.) • Maximum number of key differences:

C-289-T-1 64 C-289-T-2 3.200

 Vending machines, amusement equipment, measuring equipment, cash registers

스톱퍼(겸용형) Stopper plate (combined-use type)





	상품번호 Product No.	RoHS 10 /	L ₁	(L ₂)	(L ₃)	제품질량(g) Mass	코드 Code
	C-289-T-1	•	11.5	21.5	43.8	53	23850
	C-289-T-2	•	15.6	25.6	47.9	62	23851
JYMA	C-289-T-3	•	17.4	30.4	49.3	67	23852

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

- 유연한 리버시블 키 구조
- 열쇠는 잠금 시에만 빠지기 때문에 잠금 잊음을 예방합니다.
- Smooth reversible-key construction
- Key can be removed only when lock is engaged, thus préventing failure to lock.

• 재질: 본체/쾌삭 황동봉(C3604BD) 키/황동판(C3713P)

● 표면 처리: 본체/크롬 도금(MBCr) 키/니켈 도금(MBNi)

● 열쇠가 다른 타입뿐(동일 번호 설정은 없습니다)

● 열쇠가 다른 타입 수: C-289-T-1 최대 64가지 C-289-T-2 최대 3.200가지

C-289-T-3 최대 2만 5.000가지

● 부속품: 키 2개•스톰퍼

● 자동판매기・오락기기・계측기・등록기

● 마스터 시스템의 내장이 가능합니다. 문의해 주십시오.

(C3604BD)

Key: Brass plate (C3713P)

• Key differences only available. (Keyed alike

C-289-T-3 25,000

Accessories: Two keys, stopper plate